

**GEBOSIL SAT - SILICONE ACETICO ALTE TEMPERATURE
COD SIL16**

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

Informazioni sul prodotto

Denominazione commerciale : HH 1881 E - RED

Società : G&B Fissaggi srl

Telefono : +39 011 96 19 433

Telefax : +39 011 96 19 382

Uso : Elastomero di silicone

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Natura chimica

Miscela di polisilossano dimetile, riempitivi e legami trasversali.

Componenti pericolosi

Nome Chimico	No. CAS	No. EINECS	Simbolo(i)	Fraasi "R"	Concentrazione
Metiltriacetossisilano 425	3-34-3	224-221-9	C	R14, R34	3,00 - < 5,00%
Ciclotetrasilossano, octametil	556-67-2 209	-136-7	Xn	R53, R62	1,00 - < 3,00%

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Consigli per l'uomo e per l'ambiente

Non conosciuti.

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Inalazione : Portare all'aria aperta in caso di inalazione accidentale di vapori.

Contatto con la pelle : Dopo contatto con la pelle, togliere il prodotto meccanicamente. Lavare con sapone ed acqua.

Contatto con gli occhi : Sciacquare immediatamente gli occhi con molta acqua. Qualora persista irritazione agli occhi, consultare un medico.
Ingestione : Sciacquarsi la bocca. Se necessario consultare un medico.

5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzione appropriati : Tutti i tipi di agenti di estinzione sono adatti.

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

Precauzioni per le persone : Prevedere una ventilazione adeguata.
Usare i dispositivi di protezione individuali.
Metodi di bonifica : Usare attrezzature di movimentazione meccaniche.
Spalare in contenitori idonei per lo smaltimento.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Manipolazione

Avvertenze per un impiego sicuro : Acido acetico viene formato durante la manipolazione.
Indossare indumenti protettivi.

Immagazzinamento

Requisiti del magazzino e dei contenitori : Tenere i contenitori ben chiusi in un luogo secco, fresco e ben ventilato.

8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

Protezione individuale

Protezione delle mani :
Consiglio : Non vi sono rischi per la salute dovuti al contatto con il prodotto chimico. Usare dei guanti per prevenire ferite meccaniche.

Protezione degli occhi : occhiali di sicurezza con protezione laterale con formemente alla norma EN166

- Misure di igiene : Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti. Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.
Manipolare rispettando una buona igiene industriale e le misure di sicurezza adeguate.
Lavarsi le mani prima delle pause e subito dopo aver maneggiato il prodotto.
Durante l'utilizzo, non mangiare, bere o fumare.
- Accorgimenti di protezione : Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto

- Forma fisica : pastoso
- Colore : rosso
- Odore : simile all'aceto

Dati di sicurezza

- Densità : ca.1,03 g/cm³
- Solubilità : insolubile
- Mescolabilità con acqua : non mescolabile, (<10%)

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

- Decomposizione termica : Nota: Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.
- Ulteriori Informazioni : Reagisce con acqua liberando piccole quantità di acido acetico.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

- Esperienza umana : La nostra esperienza mostra che i nostri prodotti di silicone elastomero possono essere manipolati senza rischi per la salute se usati appropriatamente e se vengono applicate le precauzioni usuali per l'igiene industriale.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Informazioni ecologiche supplementari : Dati sull'ecotossicologia di questo prodotto non sono disponibili.

13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Prodotto : Secondo le regolamentazioni locali, può essere portato in un inceneritore appropriato e provvisto di un sistema di pulizia per i gas di scarico.

Contenitori contaminati : Smaltire come prodotto inutilizzato.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Ulteriori informazioni : Conformemente alle regolamentazioni nazionali ed internazionali sul trasporto di prodotti pericolosi, questo prodotto non è classificato come pericoloso.
Proteggere dall'acqua.
Stare lontani da cibo, derrate alimentari, acidi e basi.
stare lontani da materiale sensibile agli odori

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

Etichettatura secondo la Direttiva CE
1999/45/CE

Ulteriori informazioni : Sostanza o preparato non pericolosi, secondo le direttive CE 67/548/CEE o 1999/45/CE.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni

Frasi-R, che sono elencate nelle sezioni 2,3 e 15:

N	non conosciuti.
R14	Reagisce violentemente con l'acqua.
R34 Prov	causa ustioni.
R53	Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
R62	Possibile rischio di ridotta fertilità.

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.