

GEBOSIL

linea di sigillanti, siliconi e adesivi professionali

GEBOFOAM

linea di schiume poliuretaniche professionali



SILICONI E SIGILLANTI GEBOSIL

CERTIFICAZIONE



SILICONE ACETICO UNIVERSALE PROFESSIONALE

Silicone acetico universale di elevata qualità. Indicato per l'utilizzo su vetro, piastrelle, ceramica, legno verniciato e metalli. Resistente agli agenti atmosferici, alla muffa e raggi ultravioletti. Non verniciabile.

● **L'UNIVERSALE**

CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SIL10	SAUP-TRASPARENTE	-	280	-	24
SIL02	SAU-BIANCO	9010	280	-	24
SIL03	SAU-NERO	9005	280	-	24
SIL04	SAU-GRIGIO	7004	280	-	24
SIL05	SAU-AVORIO	1013	280	-	24
SIL06	SAU-TESTA DI MORO	8017	280	-	24
SIL07	SAU-MARRONE	8011	280	-	24

SILICONE ACETICO UNIVERSALE PROFESSIONALE HQ

Silicone acetico universale di elevata qualità. Indicato per utilizzi su vetro, piastrelle, ceramica, legno verniciato e metalli. Resistente agli agenti atmosferici, alla muffa. Non verniciabile.

● **PER IL PROFESSIONISTA**

CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SIL11	SAUP-TRASPARENTE	-	310	-	24
SIL12	SAUP-BIANCO	9010	310	-	24

SILICONE ACETICO UNIVERSALE PROFESSIONALE

in sacchetto



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SILSAC01*	SCAL-TRASPARENTE	-	600	-	25

* Disponibile a richiesta in lotti minimi pz 680

SILICONE ACETICO PROFESSIONALE UNIVERSALE PER SANITARI ANTIMUFFA

Indicato per utilizzi su vetro, porcellana, piastrelle, ceramica, superfici vetrificate, legno verniciato, alluminio e metalli. Resistente agli agenti atmosferici e alla muffa. Non verniciabile.

● **L'ANTIMUFFA GARANTITO**

CERTIFICATO CE PER SANITARI
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SIL14	SAS-TRASPARENTE	-	280	-	24
SIL15	SAS-BIANCO	9010	280	-	24

SILICONE ACETICO UNIVERSALE PER SANITARI ANTIMUFFA

Indicato per utilizzi su vetro, porcellana, piastrelle, ceramica, superfici vetrificate, legno verniciato, alluminio e metalli. Resistente agli agenti atmosferici e alla muffa. Non verniciabile.

In Blister Pack

CERTIFICATO CE PER SANITARI
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
05104	SAS-TRASPARENTE	-	60	1	12
05105	SAS-BIANCO	9010	60	1	12

SILICONI E SIGILLANTI GEBOSIL

CERTIFICAZIONE



SILICONE NEUTRO UNIVERSALE PER EDILIZIA E SERRAMENTI

Silicone neutro universale di elevata qualità. Aderisce a metalli, plastica, PVC, legno, e sui principali materiali edili. Resistente a temperature da -40° a +100°C. Buona resistenza alla muffa. Non verniciabile.

● **PER TUTTI I MATERIALI**

**CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO
VETRO - SANITARI**



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SILN01	SNM-TRASPARENTE	-	310	-	24
SILN02	SNM-BIANCO	9010	310	-	24
SILN03	SNM-NERO	9005	310	-	24
SILN04	SNM-GRIGIO	7004	310	-	24
SILN07	SNM-NOCE/TABACCO	8007	310	-	24
SILN16	SNM-AVORIO	1013	310	-	24

SILICONE NEUTRO PROFESSIONALE

in sacchetto



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SILSACN01*	SCAL-TRASPARENTE	-	600	-	25

* Disponibile a richiesta in lotti minimi pz 680

SILICONE NEUTRO SIL FRAME SPECIFICO PER SERRAMENTI

Formulazione potenziata per ottimizzare l'adesione su metalli, plastica, PVC, legno. **Indicato per vernici all'acqua.** Antimuffa. Non verniciabile

● **PER IL SERRAMENTISTA
● PROFESSIONALE**

**CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI**



Rapporto n. 007QI/12



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SILN05	SNM-VERDE	6005	310	-	24
SILN09	SNM-ALLUMINIO	9006	310	-	24
SILN30	SNF-TRASPARENTE	-	310	-	24
SILN19	SNF-ROVERE	-	310	-	12
SILN20	SNF-MOGANO/CILIEGIO	-	310	-	12
SILN21	SNF-METALLIZZATO VERDE	-	310	-	12
SILN22	SNF-METALLIZZATO GRIGIO	-	310	-	12

SILICONE NEUTRO PROFESSIONALE SPECIFICO PER EDILIZIA E LATTONERIA

Indicato per la sigillatura di lamiera e metalli in lattoneria e per la sigillatura esterna di prefabbricati. Non verniciabile.

● **BASSO MODULO**

**CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI
GIUNTI CALPESTABILI - VETRO**



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SILN12	SNEL-GRIGIO	7004	310	-	24
SILN13	SNEL-TESTA DI MORO	8017	310	-	24
SILN14	SNEL-RAME	8004	310	-	24
SILN24	SNEL-BIANCO/GRIGIO	9002	310	-	24

SILICONE NEUTRO PROFESSIONALE SPECIALE PER POLICARBONATO

Indicato per sigillare su policarbonato, PVC, materie plastiche e legno. Non verniciabile.

● **PER PVC**

**CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI
VETRO**



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SILN08	SNSS-TRASPARENTE	-	310	-	24



SILICONI E SIGILLANTI GEBOSIL

SIGILLANTE ACRILICO

Indicato per cartongesso, legno, laterizi, calcestruzzo, per giunti soggetti a basse sollecitazioni.

Verniciabile.

● **VERNICIABILE**

CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI
VETRO



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SILAC01	SAC-BIANCO	9010	310	-	24
SILAC02	SAC-GRIGIO	7004	310	-	24
SILAC04*	SAC-TRASPARENTE	-	310	-	24
SILAC05	AC-MARRONE	8011	310	-	24

* Si estrude bianco, asciugando diventa trasparente.

SIGILLANTE ACRILICO PROFESSIONALE PER USO ESTERNO

Indicato per cartongesso, legno, laterizi, calcestruzzo, per giunti soggetti a basse sollecitazioni.

Verniciabile.

● **IL PROFESSIONALE**

CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO
FACCIAE



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SILAC12	SACP-E-BIANCO	9010	310	-	24
SILAC13	SACP-E-GRIGIO	9010	310	-	24

SIGILLANTE ACRILICO "EFFETTO RUVIDO"

Formulazione specifica per ottenere un aspetto ruvido come l'intonaco.

Indicato per materiali edili.

Verniciabile.

● **EFFETTO INTONACO**



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SILAC03	SACR-E-BIANCO	9010	310	-	24

SILAC-WOOD SIGILLANTE/ADESIVO ACRILICO PROFESSIONALE PER LEGNO E PARQUET

Sigillante acrilico elastico di alta qualità per la sigillatura e l'incollaggio di parquet e superfici in legno. Ideale per cassonetti, infissi, battiscopa, perlinature, crepe e fessure nei mobili e nelle murature, per il montaggio di porte e finestre in legno. Ottima adesione su legno, muratura, intonaco. Polimerizza velocemente, è levigabile ed è verniciabile con comuni lacche e vernici da parquet. Utilizzabile su parquet laccato e non.

● **LEVIGABILE**

● **LACCABILE**



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SILAC14	SILACWOOD-ACERO	-	310	-	12
SILAC15	SILACWOOD-MOGANO	-	310	-	12
SILAC16	SILACWOOD-CILIEGIO	-	310	-	12
SILAC17	SILACWOOD-NOCE	-	310	-	12

NOVITÀ

SILAC-WOOD ESPOSITORE

KIT
12 CARTUCCE SILACWOOD



ART.	DESCR.	CONF. IMBALLO	
		pz	pz
ESELF29	SILACWOOD ESPOSITORE	1	1
	12 CARTUCCE SILAC14		
	12 CARTUCCE SILAC15		
	12 CARTUCCE SILAC16		
	12 CARTUCCE SILAC17		

NOVITÀ

SILICONI E SIGILLANTI GEBOSIL
PROTEZIONE FUOCO
SIGILLANTE ACRILICO PROFESSIONALE ANTIFUOCO-EI 240

Sigillante acrilico per la realizzazione di giunti resistenti al fuoco, per la sigillatura di serramenti, pareti, scale, pannelli prefabbricati, porte tagliafuoco, passaggi per tubazioni, cavi e condotti. Forma una barriera contro la propagazione di fuoco e fumo in caso di incendio, espandendosi con l'aumento di calore. Aderisce anche su supporti umidi. Indicato per sigillature interne ed esterne su calcestruzzo intonaco, muratura, legno, e dove vengono richiesti materiali ignifughi.

CLASSIFICAZIONE NORMA EN 13501-2
RAPPORTO DI PROVA N. 298762/3471FR
ISTITUTO GIORDANO S.P.A.

● ANTIFUOCO
SILICONE ACETICO ALTE TEMPERATURE FINO A 350° C

Indicato per sigillare componenti metallici soggetti ad alte temperature. Sostituisce le guarnizioni di elettrodomestici, caldaie, motori. Inattaccabile da oli e benzine. Non verniciabile

● RESISTE FINO A 350° C
SIGILLANTE REFRAATTARIO SIL-RE ALTA RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE FINO 1500° C

Sigilla e incolla pietre refrattarie, giunti Per superfici esposte al fuoco quali caminetti, forni, caldaie. È indicato per l'utilizzo su pietra, metallo, calcestruzzo, murature esposte a temperature elevate o a diretto contatto col fuoco.

Si può utilizzare anche su superfici umide. Non verniciabile.

● RESISTE FINO A 1500° C
GEBOTAPE BTL ANTIFUOCO

nastro adesivo butilico alluminio

RESISTENTE AL FUOCO

Adesione a freddo



NOVITÀ

ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF.		IMBALLO
			ml	pz	
SILAC10	SACAF240-BIANCO	9010	310	-	12

**CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO
FACCIAE**


ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF.		IMBALLO
			ml	pz	
SIL16	SAT-ROSSO	3001	310	-	12
SIL18	SAT-NERO	9005	310	-	12



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF.		IMBALLO
			ml	pz	
SILRF01	SILRE-GRIGIO	-	310	-	12



ART.	LARGH. x SPESSORE	DESCR.	LUNGH.	t _{fix}	CONF.		IMBALLO
					mm	mm	
99178	50x0,6	BTL50	10	-	12	-	-
99179	75x0,6	BTL75	10	-	8	-	-
99180*	100x0,6	BTL100	10	-	8	-	-
99212	150x0,7	BTL150	10	-	4	-	-
99213	200x0,7	BTL200	10	-	3	-	-
99181	100x0,7	BTL100AF	10	-	6	-	-

GEBOTAPE BTL Rame

99214	100x0,7	BTL100R	10	-	6	-	-
-------	---------	---------	----	---	---	---	---

* Ad esaurimento

SILICONI E SIGILLANTI GEBOSIL

SIL P-U ADESIVO SIGILLANTE POLIURETANICO ELASTICO ALTO MODULO

Per sigillature elastiche sui principali materiali edili: alluminio anodizzato, calcestruzzo, intonaco legno, metalli. Indicato anche per l'incollaggio di tegole e coppi, di profili e zoccoletti in legno, per impermeabilizzazioni, incollaggi elementi metallici. Verniciabile.

● ALTO MODULO SIGILLANTE/ADESIVO/ELASTICO



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	mesi	pz
SILPU04	SILPU-GRIGIO	-	310	-	25



Incluso un paio di guanti per bombola a norma CE

S-BITUM SIGILLANTE BITUMINOSO

Sigillante adesivo a base di bitume applicabile a freddo. Indicato per sigillature di fessure non superiori a 10 mm di larghezza. Verniciabile.

● RESISTE ALL'ACQUA



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SILBN01	S-BITUM-NERO	9005	310	-	12

ULTRAFIX-MP SIGILLANTE/ADESIVO A BASE MS-POLYMER PROFESSIONALE

Indicato per tutte le superfici. Idroresistente (D4 - DIN EN 204). Non contiene isocianati.

Verniciabile.

● ADESIVO + SIGILLANTE

CERTIFICATO CE INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI



Rapporto n. 007QI/12



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SILMP01	ULTRAFIX-TRASPARENTE	-	290	-	12
SILMP02	ULTRAFIX-GRIGIO	7004	290	-	12
SILMP03	ULTRAFIX-BIANCO	9010	290	-	12
SILMP04*	ULTRAFIX-NERO	9005	290	-	12

* Ad esaurimento

PRO ATTACK/ULTRAFIX ESPOSITORE

kit
6 cartucce PRO ATTACK
6 cartucce ULTRAFIX
1 monitor 7" con video del prodotto
20 brochure

● COMPLETO DI FILMATO DIMOSTRATIVO



ART.	DESCR.	CONF. IMBALLO	
		pz	pz
ESELF25	PRO ATTACK/ULTRAFIX ESPOSITORE 24 CARTUCCE PRO ATTACK 24 CARTUCCE ULTRAFIX 20 BROCHURE 1 MONITOR 7" CON VIDEO DEL PRODOTTO	1	1

ADESIVI PROFESSIONALI GEBOSIL

ADESIVO DI MONTAGGIO ACRILICO (BIANCO) "EFFETTO VENTOSA"

Indicato per incollare listelli in legno, elementi decorativi in polistirolo, pannelli di rivestimento sia a parete che a soffitto. VERNICIABILE.

PER INTERNI

● **ELEVATO EFFETTO VENTOSA**

Carico: 2,5 kg/cm²



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
ADM01	ADM-BIANCO	9010	310	-	24
05292	ADM TUBETTO BIANCO	-	100	1	12

PRO-MIRROR ADESIVO PER SPECCHI A BASE DI MS POLYMER

Per l'incollaggio di specchi su: vetro, marmo, ceramica, piastrelle, legno, alluminio, acciaio, ferro, mattoni, cemento, pietra, impianti idraulici, coperture. Eccellente resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento. Elasticità permanente. Verniciabile.

● **PER SPECCHI**



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
ADMS02	PROMIRROR-BIANCO	9010	310	-	12

TEKNOBUILD ADESIVO POLIURETANICO RIGIDO (GIALLO)

Collante universale indicato su qualsiasi tipo di superficie: metalli - pietra - plastiche - polistirolo - cartongesso ... polimerizza per effetto dell'umidità realizzando un incollaggio rigido, CARTEGGIABILE, LEVIGABILE E VERNICIABILE. Elevatissima tenuta oltre **120 kg.** ad indurimento completato.

● **PER INCOLLAGGI IDRORESISTENTI
DI OGNI MATERIALE**

Carico: 100kg/cm²



Incluso un paio di guanti per bombola a norma CE



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
SILPU03	TEKNOBUILD-GRIGIO/BEIGE	-	310	-	12

TEKNOBUILD ESPOSITORE

kit
12 cartucce
TEKNOBUILD



ART.	DESCR.	CONF. IMBALLO	
		pz	pz
ESELF22	TEKNOBUILD ESPOSITORE	1	1
	24 CARTUCCE TEKNOBUILD		
	50 BROCHURE		

ADESIVI PROFESSIONALI GEBOSIL

PRO ATTACK ADESIVO A BASE MS POLYMER ALTA PRESA PER INCOLLAGGI SUPER FORTI SUI PRINCIPALI MATERIALE EDILI. (BIANCO)

Indicato per l'incollaggio di pannelli, battiscopa, davanzali, griglie, soglie, specchi, materiali isolanti, giunti, elementi in metallo, vetro, porcellana, pannelli in poliestere, polistirolo, elementi in PVC, policarbonato, legno, metallo alluminio, cemento ecc..

Elevatissima tenuta (25 kg/1cm²)
ad avvenuta essiccazione.

- EFFETTO VENTOSA
- MASSIMA ADERENZA IN POCHI SECONDI

25kg/1cm²

EFFETTO
VENTOSA



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
ADM02	PRO ATTACK-BIANCO	-	290	-	12

PRO ATTACK/ULTRAFIX ESPOSITORE

kit
6 cartucce PRO ATTACK
6 cartucce ULTRAFIX
1 monitor 7" con video del prodotto
20 brochure

- COMPLETO DI FILMATO DIMOSTRATIVO



ART.	DESCR.	CONF. IMBALLO	
		pz	pz
ESELF25	PRO ATTACK/ULTRAFIX ESPOSITORE 24 CARTUCCE PRO ATTACK 24 CARTUCCE ULTRAFIX 20 BROCHURE 1 MONITOR 7" CON VIDEO DEL PRODOTTO	1	1

RAPID CEM

Cemento rapido pronto all'uso.
Per sigillare, incollare e piccole riparazioni.
Per fissare tegole e coppi

- AFFIDABILE/PRATICO/VELOCE



ART.	DESCR.	RAL	CONTENUTO CONF. IMBALLO		
			ml	pz	pz
CEM01	RAPIDCEM-GRIGIO	7004	310	-	12

RAPIDCEM ESPOSITORE

kit
12 cartucce RAPIDCEM



ART.	DESCR.	CONF. IMBALLO	
		pz	pz
ESELF28	RAPIDCEM ESPOSITORE 24 RAPIDCEM 50 BROCHURE	1	1

SILICONI E SIGILLANTI GEBOSIL

BECCUCCIO DI RICAMBIO

per cartucce di silicone



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz euro 100 pz
SILBE01	BSIL	24	120

PISTOLA SK1 TIPO SEMIPROFESSIONALE

per cartucce di silicone
stelo in alluminio, con sistema antigoccia



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
CP06	SK1	1	24

PISTOLA SK2 TIPO PROFESSIONALE

per cartucce di silicone
modello con frizione



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
CP07	SK2	1	24

PISTOLA PK20 PER SIGILLANTI IN SACCHETTO

da 400 e 600ml



ART.	DESCR.	CONF.	IMBALLO
		pz	pz
CP20	PK20	1	10