

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 114339 vom/ dated 04.11.2014

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Zylindereinsteckschloss mit Mehrfachverriegelung</p> <p>Klasse A</p> <p>Baureihe autosafe 833 ohne Panikfunktion</p> <p>Baureihe autosafe 833P mit Panikfunktion</p> <p>Nebenschlösser mit selbstverriegelnden Fallenriegeln</p> <p>Dornmaß: 35 bis 65 mm</p> <p>Entfernung: 92 mm</p> <p>Flachstulp: 16, 20 und 24 mm</p> <p>U-Stulp: 22 x 6, 24 x 6 und 24 x 6,7 mm</p> <p>mit folgenden Schließleisten und -blechen:</p> <p>Schließleiste für Holztüren, U26x8x2180mm / AM13 / Typ 4 & 11 nach Zeichnung 5-58 866/1</p> <p>Schließblech für Holztüren, AM15 / U30x8x220mm / Typ 4 & 11 nach Zeichnung 5-58 751/3</p> <p>Schließblech für Alu-Profile, FR-Schließteil, verstellbar AM13 / 154mm / U29x6,5x10,7</p>			

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 114339 vom/ dated 04.11.2014

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>nach Zeichnung 5-58 018B/3 Schließblech für Kunststoff- Profile, FR-Schließteil, verstellbar AM13 / 154mm / U29x6,5x11,5 nach Zeichnung 5- 58 021B/3</p> <p>Mortice lock with multipoint locking</p> <p>Class A</p> <p>Series autosafe 833 without panic function</p> <p>Series autosafe 833P with panic function</p> <p>Backsets: 35 to 65 mm Distance: 92 mm Flat forend: 16, 20 und 24 mm U-forend: 22 x 6, 24 x 6 und 24 x 6,7 mm</p> <p>With following locking bar and - plates: Locking bar for wooden doors, U26x8x2180mm / AM13 / Type 4 & 11 according to drawing 5-58 866/1</p>			

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 114339 vom/ dated 04.11.2014

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Locking plate for wooden doors, AM15 / U30x8x220mm / Type 4 & 11 according to drawing 5-58 751/3</p> <p>Locking plate for aluminium- profiles, FR-Locking part, adjustable AM13 / 154mm / U29x6,5x10,7 according to drawing 5-58 018B/3</p> <p>Locking plate for plastic profiles, FR-Locking part, adjustable AM13 / 154mm / U29x6,5x11,5 according to drawing 5-58 021B/3</p>			

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 114339 vom/ dated 04.11.2014

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Prüfberichte des Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert (PIV) Test report of test institute locks and fittings Velbert (PIV)	7-18/08 7-18/08 W113	17.11.2014 07.11.2013	8
Technische Dokumentation gemäß Auflistung Technical documentation according to listing	Liste der eingereichten Dokumente zu 140626- AU01.pdf	03.11.2014	16



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 114339 vom/ dated 04.11.2014

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Schlösser der Baureihe autosafe 833/833P der Firma Carl FUHR GmbH & CO. KG unterliegen nur dann dem Geltungsbereich dieses Zertifikats, wenn sie mit Herstellernamen oder -logo, Typenbezeichnung und der VdS-Kennzeichnung gemäß VdS 2344 gekennzeichnet sind.
 2. Die elektrische Ansteuerung zum Öffnen muss durch ein VdS-anerkanntes Zutrittskontrollsystem erfolgen. Die Verwendung nicht anerkannter Komponenten ist nur dann zulässig, wenn die Ansteuerung aus dem Sicherheitsbereich heraus erfolgt.
 3. Bei der Montage sind die Einbauanweisungen des Herstellers zu beachten.
-
1. Locks of series autosafe 833/833P of company Carl FUHR GmbH & CO. KG are covered by this certificate only, if they are marked with manufacturers name or logo, type designation and VdS-mark according to VdS 2344.
 2. The electrical activation to open must occur by a VdS approved access control system. The use of non-approved components is permissible only if the activation occurs from inside of the secured area.
 3. When mounting the installation instructions of the manufacturer are to be considered.