




18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	30
29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19								

Schutzvermerk  
ISO 16016 beachten



Zusatzzeichnung  
zur Anschlaganleitung  
Kipp-Schiebe-Beschlag  
Atrium HKS200Z

Schraubenauszugswerte  
gemäß Richtlinie TBDK.  
Sind diese nicht nachweisbar  
oder das Flügelgewicht >160kg,  
Laufschiene bauseits  
durchgehend unterfüttern.



				Oberflächenbehandlung		Flächeninhalt (mm <sup>2</sup> )		Gewicht ( kg )	
				Tolerierung ISO 8015		Werkstoff-Artikelcode -Bezeichnung			
				Allgemeintol. DIN/ISO		Maßstab		-Nummer	
				1:1		Kunststoff			
				Datum		Name		Atrium HKS200Z	
				gez. 27.08.08		S.Wesselmann			
				gepr. 20.02.09		K.Jabs			
						50		Zchng.-Nr.	
						1/0960_a_Z01		Rev.	
				HAUTAU GmbH		1/0960		a	
				Postf.1151 31689 Helpsen		Klasse		A3	
				Hauptartikelcode		HKS200Z			
				Ersatz f.		Ersetzt d.			
a	681	Laufschiene geä.	18.8.09	Wes/KJ	Ursprung				
Index	Ä-Nr.	Änderung	Datum	Name					